







Modificaciones

Forma

Cant	1	Pos.	1	Material y dimensiones		F-111	184x184x6	Peso: 1.46 Kg	A3	
Fecha último nivel		ARCHIVO CAD		TOLERANCIAS		FECHA	NO MERE		Escala:	
				Germis		Divulga	02.12.11		A. Benito	
SPI				Angles		Completado			1:1	
SECURITE PERIPHERIQUE INDUSTRIE				Ref.: 2001966						P.L. 4046
Chateau Neuf										
15 place Paul Bert										
64100 Bayonne										
SIRET 827 672 239 00015				CP						

NOTA: Para cotas sin tolerancia aplicar Norma ISO 2768 Grado Medio



Modificaciones :

NOTA : Para cotas sin tolerancia aplicar Norma ISO 2768 Grada Medio

Cant.	1	Pos.	1	Material y dimensiones F-111 Ø60X162				Peso: 0.6 Kg.	Formato
Fecha último nivel				APROBADO CAD	TOLERANCIAS	FECHA	NOMBRE	Escala:	
				General	General	Dividido	27.01.11	A. Benito	1:1
				Angular	Angular	Comprobado			

SP1

SECURITE PERIPHERIQUE INDUSTRIE


Chateau Neuf
15 place Paul Bert
64100 Bayonne
SIRET 827 672 239 00015

Ref.: 2001861

P.L.
3941



DPD

CORTE A A
(B)



2 Taladros Ø 6 mm. Pasantes

DETALLE B



Modificaciones

Formato

A3

Cant.	1	Pos.	1	Material y dimensiones 30X30X1.5X1998 Peso: 2.7 Kg				Formato	
Fecha último nivel				ARCHIVO CAD	TOLERANCIAS	Dibujado	FECHA	NOTAS	Escala:
					General	Completado	23.03.11	A. Benito	1:10

SP1

SECURITE PERIPHERIQUE INDUSTRIE

Chateau Neuf

15 place Paul Bert

64100 Bayonne

SIRET 827 672 239 00015


Ref.: 2001890

P.L. 3970


L1

ART 0087

NOTA: Para cotas sin tolerancia aplicar Norma ISO 2768, Grado Medio



2 Taladros Ø 6 mm. Pasantes



Modificaciones

Formato

DETALLE B

CORTE A A



SECURITE PERIPHERIQUE INDUSTRIE

Chateau Neuf
15 place Paul Bert
64100 Bayonne

Cant.	1	Pos.	1	Material y dimensiones	30X30X1.5X3200	Peso: 4.4 Kg	A3	
Fecha último nivel	SP1			ARCHIVO CAD	TOLERANCIAS	FECHA	NOMBRE	Escala :
					Genral	Dibujado	A. Benito	1:10
					Angulos	Completado		
L1				Ref.: 2001980				P.L.
Chateau Neuf								4060
15 place Paul Bert								
64100 Bayonne								
SIRET 827 672 239 00015								
				L1 3200 GALVANIZ				Atx 208

NOTA: Para cotas sin tolerancia aplicar Norma ISO 2768 Grade Medio

827 672 239 00015